



SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche



Référence interne : G00104



CARACTERISTIQUES:

Type commande numérique: Fanuc 32 ib

Diamètre max d'usinage: 410 mm

Diamètre maximum de tournage (mm): 45 mm

Longueur max d'usinage (mm): 670 mm

Course X (mm): 255 mm

Course Y (mm): +60 / -50 mm

Course Z (mm): 670 mm

Vitesse outils tournant axe C: 50 à 4000 trs/min

Puissance moteur outil tournant: 5.5 kw

Vitesse de rotation broche: 3500 trs/min

Diamètre max de passage en barres: 80 mm

Puissance de broche principale: 22/26 kw

Puissance de broche secondaire: 7.5 kw

Nombre de postes de la tourelle: 12 outils

Convoyeur à copeaux: oui

Evacuateur pieces automatique: oui

Palpeur outil: oui

Dimensions machine (L x l x H): 4450 x 2000 x 2100 mm

Poids machine (T): 6.5 Tonnes



CARACTERISTIQUES:

Embarreur disponible en OPTION: option

Caractéristiques

Type : B 658/YS
Type de CN : FANUC 32 iB
Diamètre max d'usinage : 410
Diamètre maximum de tournage (mm) : 45
Longueur max d'usinage (mm) : 670
Course X (mm) : 255
Course Y (mm) : +60/-50
Course Z (mm) : 670
Vitesse outils tournants : 50-4000
Puissance outils tournants : 5.5KW

FICHE TECHNIQUE

Vitesse de rotation de la broche (tr/min) : 3 500
Puissance du moteur de broche (kw) : 22/26
Puissance moteur de broche supplémentaire (kw) : 7.5
Axe C : 001°
Nez de broche : A2-8
Nez de broche 2 : A2-5
Diamètre maximum en barre (mm) : 80
Nombre de tourelles : 1
Nombre de postes de la tourelle : 12
Puissance de broche (kw) : 26
Encombrement au sol (L x l x h) : 4450X2000X2100
Poids (g) : 6.5 T

Equipements

Bac d'arrosage 250l
Convoyeur à copeaux
Prédisposition embarreur
Récupérateur de pièces
Mandrin a pince broche 1 et 2
Mandrin 3 mors : 2 autoblock 165 bh
Ravitailleur de barre LNS type quickload s80-barre courte.
Porte outils tournants axiaux et radiaux
Porte outils fixes
Documentation




SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

Photos :

TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche



TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche





TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche



TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche





TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche





TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche



TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche





SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

TOUR - BIGLIA - B658YS bi-broche

